

Zamawiający

Gmina Płoniawy-Bramura

06-210 Płoniawy-Bramura

Opis techniczny do kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą
**„Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 210607W Obłudzin – Krzyżewo
Nadrzeczne – Krzyżewo Borowe – Zawady Dworskie – Zawady Huta, odcinek w
miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, od km 3+170 do km 5+470, odcinek o długości
2,300 km – ETAP I” – krótka charakterystyka**

Kosztorys inwestorski został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389 ze zm.)

Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem dotyczą przebudowy drogi gminnej nr 210607W Obłudzin – Krzyżewo Nadrzeczne – Krzyżewo Borowe – Zawady Dworskie – Zawady Huta, klasy D, do miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne położonej w powiecie makowskim, gmina Płoniawy-Bramura.

Lokalizacja robót: 3+190 ÷ 5+470, odcinek o długości 2300 mb.

Przebudowywana droga ma charakter drogi dojazdowej o niewielkim ruchu głównie samochodów osobowych, ciągników i maszyn rolniczych.

Głównym przeznaczeniem drogi jest obsługa dojazdu do pól uprawnych.

Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:

- wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką gr. 10 cm;
- poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją i kruszywem

Podstawowe parametry techniczne

- Klasa drogi D
- Prędkość projektowana 50 km/h
- Przekrój poprzeczny – drogowy
- Szerokość jezdni – 5 metrów
- Kategoria ruchu – KR-1