

ZARZĄDZENIE Nr 48.2019
Wójta Gminy Ploniawy-Bramura
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewczej STZ 201B w oczyszczalni ścieków Kalinowiec.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się Regulamin odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewczej w oczyszczalni ścieków Kalinowiec.
2. Wprowadza się załączniki do ww. Regulaminu:
 - *Załącznik nr 1* Świadcstwo pochodzenia i dostawy nieczystości ciekłych do stacji zlewczej – wzór,
 - *Załącznik nr 2* Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz zasady dopłat za ich przekroczenie,
 - *Załącznik nr 3* Instrukcja korzystania ze stacji zlewczej,
 - *Załącznik nr 4* Wniosek o zawarcie/zaktualizowanie umowy na dostawę ścieków, na dostawę przez wnioskującego nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do punktu zlewczego w oczyszczalni ścieków Kalinowiec.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
Dudek
mgr inż. **Jakub Dudek**

REGULAMIN ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH DO STACJI ZLEWCZEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KALINOWCU

Regulamin określa zasady i warunki przyjmowania nieczystości ciekłych do stacji zlewczej Oczyszczalni Ścieków w Kalinowcu, prowadzonej przez Gminę Płoniawy-Bramura

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 452 , wraz z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534., ze zmianami),
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650 ze zmianami),
- przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

§ 1.

W znaczeniu niniejszego Regulaminu:

1. **Dostawca nieczystości ciekłych** – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
2. **Producent nieczystości ciekłych** – właściciel nieruchomości znajdującej się poza systemem kanalizacji sanitarnej, wytwarzający ścieki bytowe lub przemysłowe, gromadzący je okresowo w zbiornikach bezodpływowych.
3. **Odbiorca nieczystości ciekłych** – właściciel oczyszczalni ścieków i stacji zlewczej, przyjmujący dostarczone do oczyszczenia nieczystości ciekłe – Gmina Płoniawy-Bramura.
4. **Nieczystości ciekłe bytowe** – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych pochodzące z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

5. **Nieczystości ciekłe przemysłowe** – ścieki niebędące nieczystościami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową.
6. **Stacja zlewna** – instalacja i urządzenia zlokalizowane przy oczyszczalni ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia.

§ 2.

1. Wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą nieczystości ciekłych na podstawie wniosku Dostawcy (złącznik nr 4 do Regulaminu). Umowy określają dzienny limit dostaw.
2. Dopuszcza się zwiększenie dziennego limitu za zgodą Usługodawcy w przypadku:
 - a) awaryjnej konieczności przewiezienia ścieków np. z przepompowni czy innego zbiornika,
 - b) konieczności odbioru ścieków z budynków użyteczności publicznej głównie szkół z terenu gminy Płoniawy-Bramura i Krasne lub w przypadku zagrożenia zalaniem terenów sąsiadujących ze zbiornikiem bezodpływowym,
 - c) większej możliwości przerobowej oczyszczalni ścieków.

§ 3.

1. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej pojazdem asenizacyjnym powinny spełniać wymagania przewidziane przepisami prawa oraz umową zawartą pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą nieczystości ciekłych.
2. Nieczystości ciekłe przemysłowe należy dostarczać do stacji zlewnej, z której właścicielem Producent nieczystości ciekłych ma zawartą umowę na odbiór ścieków przemysłowych.
3. Zabrania się wprowadzania do stacji zlewnej elementów stałych (kamienie, części metalowe, szkło, plastik, piasek itp.) mogących powodować blokowanie lub uszkodzenie stacji zlewnej.
4. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny różnych rodzajów nieczystości.
5. Przekazania rzetelnej informacji na temat pochodzenia i rodzaju wprowadzanych nieczystości ciekłych.
6. Wyposażenia kierowcy pojazdu asenizacyjnego w prawidłowo wypełnione potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych (załącznik nr 1 do Regulaminu) z dokładnym adresem nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy, w przypadku ścieku

przemysłowego dokładna nazwa i adres Firmy oraz objętość i rodzaj odebranych nieczystości ciekłych przedkładane każdorazowo przed zrzutem nieczystości pracownikowi Odbiorcy.

§ 4.

Odbiorca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

1. Przyjąć do stacji zlewnej nieczystości ciekłe bytowe lub przemysłowe na podstawie umowy zawartej z ich Dostawcą oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń stacji zlewnej.
3. Określić dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dostarczonych ścieków w miejscu wprowadzenia ich do stacji zlewnej oraz zasady dopłat za ich przekroczenie (załącznik nr 2).

§ 5.

Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo:

1. Kontrolować wprowadzane nieczystości ciekłe pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami poprzez dokonywanie okresowych kontroli stanu i składu nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej,
2. Wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Dostawcę nieczystości ciekłych,
3. Pobierania od Dostawcy opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych wg cen ustalonych przez Gminę Płoniawy-Bramura,
4. Otrzymać od Dostawcy nieczystości ciekłych informację o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z dnia 25 kwietnia 2019 .r poz. 871).
5. Odbiorcy przysługuje prawo ograniczenia lub wstrzymania przyjmowania nieczystości ciekłych na określony czas w przypadku wystąpienia awarii na sieci, względnie oczyszczalni ścieków oraz w razie wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających odbiór ścieków, niezależnych od Odbiorcy.

§ 6.

Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

1. wprowadzania nieczystości ciekłych wyłącznie do stacji zlewnej,
2. wprowadzania do stacji zlewnej nieczystości ciekłych o stanie i składzie określonych w umowie oraz w niniejszym Regulaminie,

3. przekazania informacji o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej,
4. stosowania się do wytycznych zawartych w Instrukcji korzystania ze stacji zlewnej, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu,
5. pojazdy asenizacyjne, którymi są dowożone nieczystości ciekłe powinny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 r. Nr 193 poz.1617), w szczególności powinny być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz sprawny układ sterowania systemu napełniania i opróżniania zbiornika,
6. stan techniczny pojazdu powinien gwarantować nie zanieczyszczanie miejsca zrzutu nieczystości ciekłych oraz trasy przejazdu samochodu asenizacyjnego,
7. każdorazowo spłukać powierzchnię placu manewrowego z rozlanych nieczystości po zakończeniu ich zrzutu do stacji zlewnej.

§ 7.

1. Działanie Dostawcy polegające na dostarczeniu nieczystości ciekłych niespełniających warunków określonych w umowie oraz niniejszym Regulaminie skutkuje brakiem dostępu do stacji zlewnej oraz rozwiązaniem umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych.
2. Odbiorca nieczystości ciekłych wstrzyma Dostawcy dostęp do stacji zlewnej również w przypadkach:
 - nieuregulowania opłat za zrzut nieczystości ciekłych za okres trzech miesięcy,
 - wprowadzania nieczystości ciekłych do urządzeń kanalizacyjnych z pominięciem stacji zlewnej,
 - cofnięcia lub braku zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 - braku aktualnej umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych,
 - nierzetelnego udokumentowania rodzaju oraz źródła pochodzenia nieczystości ciekłych.

§ 8.

1. Odbiorca nieczystości ciekłych przekaże Dostawcy nieodpłatnie elektroniczny identyfikator osobisty, umożliwiający identyfikację Dostawcy/Przewoźnika i korzystanie z automatycznej stacji zlewnej.

2. Zabrania się zamiany identyfikatorów elektronicznych i zrzutu nieczystości ciekłych na podstawie innego identyfikatora niż ten, który został wydany Dostawcy przy zawieraniu Umowy, a także udostępniania identyfikatora osobom trzecim.
3. W przypadku zniszczenia lub utraty identyfikatora Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Odbiorcę wraz z pisemnym wnioskiem o dostarczenie nowego identyfikatora. Za usługę wyrobienia i dostarczenia nowego identyfikatora Dostawca zobligowany jest do zapłaty na rzecz Odbiorcy kwoty 200 zł netto (słownie: dwieście złotych 00/100 netto) za jeden identyfikator, wraz z obowiązującym podatkiem VAT. Okres oczekiwania na nowy identyfikator wynosi maksymalnie 14 dni. Płatność dokonana będzie na podstawie wystawionej faktury VAT dokumentującej świadczenie w/w usługi, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.
4. Właścicielem identyfikatora elektronicznego jest Gmina Płoniawy-Bramura. W przypadku rozwiązania Umowy Dostawca zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora lub pokrycia pełnych kosztów jego wydania.

§ 9.

1. Kontrola jakości wprowadzanych nieczystości ciekłych odbywać się będzie wrywkowo przez Laboratorium.
2. Pobieranie próbek kontrolnych do analiz odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Dostawcy.
3. Wyniki badań laboratoryjnych stanowią podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków umowy w zakresie poziomu wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych i stanowią podstawę do naliczenia opłaty dodatkowej.

§ 10.

Rozliczenia za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej prowadzone będą na podstawie:

- ceny za 1 m³ ścieków zgodnie z aktualną taryfą opłat za ścieki,
- ilości dostarczonych nieczystości ciekłych,
- opłaty dodatkowej wynikającej z przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dostarczanych do stacji zlewnej (załącznik nr 2).

§ 11.

Ilość wprowadzanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej określana jest przez moduł pomiarowy stacji zlewnej przy każdym wprowadzaniu ścieków, a w przypadku jego uszkodzenia przyjmowana jest maksymalna pojemność zbiornika pojazdu asenizacyjnego.

§ 12.

Wprowadzanie nieczystości ciekłych w miejscu innym niż stacja zlewna jest nielegalne i podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1152, ze zmianami).

§ 13.

1. Stacja zlewna przyjmuje nieczystości ciekłe:
 - od poniedziałku do piątku w godzinach: 8⁰⁰ – 17⁰⁰
 - w soboty w godzinach od 8⁰⁰ – 15⁰⁰
 - w niedziele i święta stacja zlewna jest nieczynna.
2. Wystąpienie przerw w odbiorze ścieków może mieć miejsce w przypadku:
 - wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych, po uprzednim poinformowaniu Dostawców,
 - konieczności usunięcia awarii,
 - wystąpienia klęsk żywiołowych.

§ 14.

Właściciel stacji zlewnej zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy nieczystości ciekłych o planowanych zmianach warunków technicznych wprowadzania nieczystości.

§ 15.

1. Dostawca nieczystości ciekłych ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług.
2. Reklamacje, o których mowa w pkt.1 wnoszone są na piśmie.
3. Właściciel stacji zlewnej jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Rozpatrzenie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§ 16.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa.
2. Regulamin stanowi załącznik do umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawartej pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Świadectwo pochodzenia i dostawy nieczystości ciekłych do stacji zlewnej – wzór.

Załącznik nr 2

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz zasady dopłat za ich przekroczenie.

Załącznik nr 3

Instrukcja korzystania ze stacji zlewnej.

Załącznik nr 4

Wniosek o zawarcie/zaktualizowanie umowy na dostawę ścieków na dostawę przez wnioskującego nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków KALINOWIEC

WÓJT
J. Dudek
mgr inż. Jakub Dudek

Świadectwo pochodzenia i dostawy nieczystości ciekłych do stacji zlewnej – wzór.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 25 kwietnia 2019 r. (poz. 871)

Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych	Odcinek dla właściciela stacji zlewnej
1. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)	1. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)
2. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)	2. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)
3. 1) 2) 3) (nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)	3. 1) 2) 3) (nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
4. 1) 2) 3) (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)	4. 1) 2) 3) (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
5. m ³ (objętość odebranych nieczystości ciekłych)	5. m ³ (objętość odebranych nieczystości ciekłych)
6. (rodzaj nieczystości ciekłych)*	6. (rodzaj nieczystości ciekłych)*
7. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)	7. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)
8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych (data, imię i nazwisko lub nazwa oraz adres właściciela stacji zlewnej, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej)	8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (data, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej)

* Bytowe lub przemysłowe.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz zasady dopłat za ich przekroczenie.

1. Dopuszczalne stężenia podstawowych parametrów, które mogą być badane w ściekach dowożonych do stacji zlewnych w ramach okresowej kontroli stanu i składu ścieków.

PARAMETR	DOPUSZCZALNE STĘŻENIE
Odczyn (pH)	6,5 – 9,5
ChZTCr	4 000
BZT5	2000
Zawiesina ogólna	2 500
Azot amonowy	200
Fosfor ogólny	20
Chlorki	1 000
Konduktacja mS/cm	do 15
Temperatura °C	do 30

2. Wartości stężeń pozostałych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do stacji zlewnej nie mogą przekraczać wartości określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 25.10.2016r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757).
3. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych stanowią wyniki laboratoryjnych analiz parametrów fizykochemicznych próbek ścieków.
4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego składu (jakości) dostarczonych nieczystości ciekłych Odbiorca prześle Dostawcy w terminie czternastu dni roboczych wyniki analiz laboratoryjnych wraz z naliczeniem stawki opłaty dodatkowej.
5. W zależności od przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń ustala się jednostkowe stawki opłat dodatkowych (zł/m³) wg wzoru:

$$OD = OD_0 \times p$$

gdzie:

OD – jednostkowa stawka opłaty dodatkowej

OO – stawka opłaty za zrzut nieczystości ciekłych wg aktualnej ceny ustalonej przez Odbiorcę

p – wskaźnik przeciążenia ścieków liczony wg wzoru:

$$p = \frac{(Si - S0)}{S0}$$

gdzie:

Si – wartość stężenia wskaźnika zanieczyszczenia w skontrolowanej próbce ścieków dowożonych

$S0$ – dopuszczalna wartość stężenia wskaźnika zanieczyszczenia ścieków dowożonych

6. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń kilku wskaźników zanieczyszczeń opłata dodatkowa będzie naliczana tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą z opłat jednostkowych.
7. Opłata dodatkowa jest niezależna od opłaty za wprowadzanie nieczystości ciekłych obowiązującej na stacji zlewczej Kalinowiec. Stanowi ona równowagę dodatkowych kosztów oczyszczania ścieków i będzie naliczana za stwierdzoną objętość ścieków wprowadzonych do punktu zlewnego z danego beczkowozu.
8. W przypadku naliczenia opłaty dodatkowej Dostawca obciążony będzie również kosztami kontroli laboratoryjnej próbki ścieków, w której stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń.
9. Opłata dodatkowa podlega zapłacie przez Dostawcę na podstawie faktury wystawionej przez Odbiorcę.

Instrukcja korzystania ze stacji zlewnej

Stacja zlewna czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ – 17⁰⁰, w soboty w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

Dopuszcza się zrzuty poza godzinami pracy zlewni w przypadku wystąpienia awarii na sieci kanalizacyjnej albo wystąpienia innej sytuacji nadzwyczajnej, która wymaga natychmiastowego zrzutu ścieków poprzez zlewnię

- 1 Dozwolony jest zrzut nieczystości ciekłych wyłącznie do stacji zlewnej. Znajdujące się w płaszczyźnie wylewiska kratki ściekowe nie mogą być do tego celu wykorzystywane.
- 2 Dostawca/Przewoźnik zobowiązuje się dostarczać nieczystości ciekłe, których stan i skład spełnia wymogi określone w Regulaminie oraz w odpowiednich aktach prawnych.
- 3 Stacja zlewna objęta jest automatycznym systemem rejestracji dostarczonych nieczystości ciekłych.
- 4 Rozładunek zbiornika powinien odbywać się grawitacyjnie, tzn. bez dodatkowego wspomagania urządzeniami pompującymi.
- 5 Na terenie Oczyszczalni Ścieków obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/godz.
- 6 **Prawidłowe korzystanie ze stacji zlewnej wymaga wykonania przez Dostawcę/Przewoźnika następujących czynności:**
 - przyłączenie węzem elastycznym spustu zbiornika do króćca przyłączeniowego stacji zlewnej
 - otwarcie zaworu wylotowego zbiornika pojazdu asenizacyjnego
 - identyfikacja Dostawcy/Przewoźnika poprzez przyłożenie identyfikatora osobistego do czytnika – następuje otwarcie zasuwki nożowej umieszczonej wewnątrz stacji zlewnej i grawitacyjny spust nieczystości
 - **Jeśli obsługa stacji zlewnej zażąda wówczas nastąpi:**
 - próbny zrzut ścieków w ilości ok 2m³ zamknięcie zaworu wylotowego i sprawdzenie podstawowych parametrów jakości ścieków tj. pH, temperatury oraz konduktancji,

– w przypadku przekroczenia ww. parametrów zakończenie zrzutu ścieków i opuszczenie terenu oczyszczalni,

- po całkowitym zrzucie ścieków z wozu asenizacyjnego zamknięcie zaworu wylotowego zbiornika, odłączenie węża i umieszczenie go na stojaku,
 - w razie konieczności spłukanie powierzchni placu manewrowego z rozlanych nieczystości.
7. Każdy Dostawca identyfikator osobisty (przypisany do konkretnego Dostawcy/pojazdu asenizacyjnego) otrzymuje nieodpłatnie. Zgubienie lub zniszczenie identyfikatora musi zostać zgłoszone do Kierownika Oczyszczalni. Odpłatność za usługę wydania nowego identyfikatora wynosi 200 zł netto + VAT. Okres oczekiwania na nowy identyfikator wynosi 14 dni.
 8. Stacja zlewna wyposażona jest w automatyczny system pomiaru temperatury, odczynu (pH) oraz przewodności elektrycznej odprowadzanych nieczystości ciekłych. W przypadku przekroczenia parametrów zrzucanych ścieków nastąpi automatyczne zamknięcie zasuw na wlocie urządzenia – należy bezzwłocznie powiadomić obsługą oczyszczalni, która podejmie decyzję odnośnie dalszego zlewania ścieków.
 9. Dostawca/ Przewoźnik zobowiązany jest kontrolować zrzut ścieków z własnego pojazdu asenizacyjnego.
 10. Odbiorca zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli jakości i rodzaju dowożonych ścieków, a także stanu technicznego instalacji do opróżniania zbiornika pojazdu asenizacyjnego.
 11. Pojazd zanieczyszczający teren Oczyszczalni Ścieków nieczystościami ciekłymi, wyciekami olejów, błotem itp. będzie uznany za niesprawny lub niekompletnie wyposażony i nie zostanie dopuszczony do korzystania z wylewiska.
 12. Na terenie wylewiska ścieków zabrania się czyszczenia wnętrza zbiorników oraz mycia pojazdów asenizacyjnych.
 13. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania ze stacji zlewnej odpowiedzialność finansową ponosi Dostawca/Przewoźnik.
 14. W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu wyciągane będą konsekwencje, z wypowiedzeniem umowy włącznie.

Płoniawy Bramura, dnia

**Gmina Płoniawy-Bramura
Oczyszczalnia Ścieków
KALINOWIEC**

W N I O S E K

**o zawarcie lub zaktualizowanie* umowy
na dostawę przez wnioskującego nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków KALINOWIEC**

Nazwisko i imię/Nazwa

.....
.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

NIP :

Wnioskuję o zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych
dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w Kalinowcu.

Ustalenia dodatkowe:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
podpis i pieczęć Wnioskodawcy