

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM**

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU****SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA****I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE****Oficjalna nazwa:** [Gmina Płoniawy-Bramura](#)**Adres pocztowy:** [Płoniawy-Bramura 83A](#)Miejscowość: [Płoniawy-Bramura](#)Kod pocztowy: [06-210](#)Kraj: [Polska](#)**Punkt kontaktowy:**Tel.: [+48 297178061](#)

Osoba do kontaktów:

E-mail: [urząd@ploniawy-bramura.pl](mailto:urząd@ploniawy-bramura.pl)Faks: [+48 297178043](#)**Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)**Główny adres instytucji zamawiającej (URL): [www.bip.ploniawy-bramura.pl](http://www.bip.ploniawy-bramura.pl)

Adres profilu nabywcy (URL):

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem:**

- jak podano wyżej dla punktu kontaktowego  
 inny: proszę wypełnić załącznik A.I

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:**

- jak podano wyżej dla punktu kontaktowego  
 inny: proszę wypełnić załącznik A.II

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:**

- jak podano wyżej dla punktu kontaktowego  
 inny: proszę wypełnić załącznik A.III

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM**  
**I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne | <input checked="" type="radio"/> Ogólne usługi publiczne  |
| <input type="radio"/> Agencja/Urząd krajowy lub federalny   | <input type="radio"/> Obrona                              |
| <input checked="" type="radio"/> Organ władzy regionalnej lub lokalnej  | <input type="radio"/> Porządek i bezpieczeństwo publiczne |
| <input type="radio"/> Agencja/Urząd regionalny lub lokalny  | <input type="radio"/> Środowisko                          |
| <input type="radio"/> Podmiot prawa publicznego   | <input type="radio"/> Sprawy gospodarcze i finansowe      |
| <input type="radio"/> Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa                            | <input type="radio"/> Zdrowie                             |
| <input type="radio"/> Inne (proszę określić):   | <input type="radio"/> Budownictwo i obiekty komunalne     |
|   | <input type="radio"/> Ochrona socjalna                    |
|   | <input type="radio"/> Rekreacja, kultura i religia        |
|   | <input type="radio"/> Edukacja                            |
|   | <input type="radio"/> Inne (proszę określić):             |

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

- tak  nie

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasne realizowane w ramach priorytetu IV RPO WM**  
**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OPIS**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą**

Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasne realizowane w ramach priorytetu IV RPO WM działanie 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa

**II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

<input checked="" type="radio"/> <b>a) Roboty budowlane</b> <input checked="" type="radio"/> Wykonanie <input type="radio"/> Zaprojektowanie i wykonanie <input type="radio"/> Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą	<input type="radio"/> <b>b) Dostawy</b> <input type="radio"/> Kupno <input type="radio"/> Dzierżawa <input type="radio"/> Najem <input type="radio"/> Leasing <input type="radio"/> Połączenie powyższych form	<input type="radio"/> <b>c) Usługi</b> Kategoria usługi: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE)
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych	Główne miejsce realizacji dostawy	Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS		

**II.1.3) Ogłoszenie dotyczy**

- Zamówienia publicznego  
 Zawarcia umowy ramowej  
 Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

**II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)**

<input type="radio"/> Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba <i>LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej</i>	<input type="radio"/> Umowa ramowa z jednym wykonawcą
--	---

**Czas trwania umowy ramowej:**

Okres w latach:

lub miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

<b>Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):</b>	
Szacunkowa wartość bez VAT:	Waluta:
<i>LUB</i> Zakres: między                      a	Waluta:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):	

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasne realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)**

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasne.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na cztery odrębne zadania:

— zadanie nr 1 – obejmuje remont i modernizację stacji uzdatniania wody, która docelowo zaopatrzy w wodę 9 miejscowości z terenów gminy Płoniawy – Bramura.

Docelowa wydajność stacji  $Q_{max}/d = 1200m^3/d$ .

— zadanie nr 2 – obejmuje remont i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych dla terenów gminy Płoniawy – Bramura i Krasne.

Docelowo oczyszczalnia będzie oczyszczala ścieki z 12 miejscowości z w/w gmin, jej przepuszczalność to  $Q_{max}/d = 1387m^3/d$ .

— zadanie nr 3 – obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno ciśnieniowym dla 5 miejscowości na terenie Gminy Płoniawy – Bramura.

Łączna długość sieci grawitacyjnej wynosi 9 348 m.

Łączna długość rurociągów tłocznych wynosi 10 380 m.

Ilość przyłączy grawitacyjnych 257 szt. Pompowni sieciowych 26 szt. oraz pompowni przydomowych 17 kmpl.

— zadanie nr 4 – obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno–ciśnieniowym dla 3 miejscowości na terenie gminy Krasne.

Łączna długość sieci grawitacyjnej wynosi 12 675 m.

Łączna długość rurociągów tłocznych wynosi 6 041 m.

Ilość przyłączy grawitacyjnych 213 szt. Pompowni ściekowych 14 szt. oraz pompowni przydomowych 3 kmpl.



**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WMM SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

#### III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)

##### 1. Wysokość wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

- przy ubieganiu się o wykonanie zamówienia na zadanie nr 1 24 000 PLN (dwadzieścia cztery tysiące PLN),
- przy ubieganiu się o wykonanie zamówienia na zadanie nr 2 80 000 PLN (osiemdziesiąt tysięcy PLN),
- przy ubieganiu się o wykonanie zamówienia na zadanie nr 3 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy PLN),
- przy ubieganiu się o wykonanie zamówienia na zadanie nr 4 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy PLN).

Przy ubieganiu się o wykonanie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy kwot wadium przypisanych każdemu zadaniu.

2. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenie przez Wykonawcę należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie. Zabezpieczenie jw. liczone będzie od kwoty brutto oferty (z podatkiem VAT).

#### III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Płatności będą dokonywane według zasad zapisanych w umowie

#### III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy)

Umowa cywilnoprawna regulująca ich współpracę

#### III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

tak  nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

### III.2) WARUNKI UDZIAŁU

#### III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla potwierdzenia warunków określonych w art. 24 ust. 1 UPZP Wykonawcy muszą złożyć dokumenty:

- 9.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 U. Pzp,
- 9.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestrów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeń Wykonawcy z zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 U. Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty,
- 9.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
- 9.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 9.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 U. Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
- 9.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 U. Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
- 9.7. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów jw. składa dokumenty określone w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009 r.

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Plonawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM „w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” (Dz.U. Nr 226 poz. 1817 z 2009 r.):**

1. Dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzającym, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert;
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich zaświadczeń, zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt4-8 U. Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

**III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

(jeżeli dotyczy):

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust.1 UPZP. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 U. Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:

Koncesje, zezwolenie lub licencje na swoją działalność.

Wykonawca musi przedstawić informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność finansową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca musi przedstawić sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią, odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. w przypadku gdy zobowiązanie do wykonania zamówienia stanowi wartość dwukrotnie przekraczającą wysokość kapitału zakładowego spółki najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć uchwałę (zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Kapitałowych) lub odpis umowy spółki zezwalającej na zaciąganie takich zobowiązań (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z2001 r).

## Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM

Na dzień składania ofert Wykonawca musi przedstawić swoją aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca, którego oferta w wyniku przeprowadzonego przetargu zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy musi przedstawić opłaconą polisę OC świadczącą, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności na budowie zadań / zadania, które będzie realizował na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty. Ubezpieczenie OC obowiązywało będzie w całym okresie trwania budowy.

### III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Posiadając wiedzę i doświadczenie zawodowe Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem niniejszego zamówienia wykonał co najmniej 2 roboty związane z zamówieniem. Powyższe dotyczy również Wykonawców, których okres działalności w branży jest krótszy niż 5 lat.

Wykonawca musi wykazać, że do wykonania niniejszego zamówienia dysponuje osobą kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową o specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową o specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych a także kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Rodzaj uprawnień budowlanych określa Rozdział 2 ustawy z dnia 7.7.1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89poz. 424 z 1994 r – z póź. zm.).

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym takim jak wyposażenie zakładu w sprzęt, urządzenia i narzędzia. Wykonawca musi przedstawić wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Jeżeli Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 U. Pzp a polega na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów na okres

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

(jeżeli dotyczy):



## **Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM**

korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia(art. 26 ust. 2 b U. Pzp)

Jeżeli Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 U. Pzp polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, zdolności finansowe) a podmioty te (podwykonawcy) będą brały udział w realizacji części zamówienia wówczas Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z przetargu tych podmiotów na podstawie art. 22 ust. 1 U. Pzp.

Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 UPZP polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Zamawiający wymaga przedłożenia informacji o której mowa w art. 24 pkt 1 ust. 9 dotyczącej tych podmiotów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez ocenę wymaganych dokumentów na zasadzie: spełnienia - nie spełnienia warunki.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia opisanych w pkt 8.6. SIWZ Wykonawca wypełnia załącznik nr 3 do SIWZ i załącza do oferty dokument potwierdzający, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

### **III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)**

tak  nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM**  
**III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEN NA USŁUGI**

**III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu**

tak  nie

**Jeżeli tak,** odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

**III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi**

tak  nie

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM**  
**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) RODZAJ PROCEDURY**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

<input checked="" type="radio"/> Otwarta	
<input type="radio"/> Ograniczona	
<input type="radio"/> Ograniczona przyspieszona	Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
<input type="radio"/> Negocjacyjna	Kandydaci zostali już zakwalifikowani <input type="radio"/> tak <input type="radio"/> nie <b>Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców</b> Informacje Dodatkowe
<input type="radio"/> Negocjacyjna przyspieszona	Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
<input type="radio"/> Dialog konkurencyjny	

**IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału** (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców
LUB Przewidywana minimalna liczba            a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

**IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu** (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

tak  nie

## Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM

### IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

#### IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena

LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

- kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
- kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

#### IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak  nie

**Jeżeli tak,** proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

### IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

**IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)**  
 UG.GM.271.2.2011

#### IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak  nie

**Jeżeli tak,**

<input type="radio"/> Wstępne ogłoszenie informacyjne	<input type="radio"/> Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.:	z dnia (dd/mm/rrrr)
<input type="radio"/> Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)	

#### IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 20/06/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
Dokumenty odpłatne <input checked="" type="radio"/> tak <input type="radio"/> nie <b>Jeżeli tak,</b> Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): 7 Waluta: PLN 000,00 Warunki i sposób płatności: Opłatę za SIWZ należy przekazać na rachunek Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu 13 8917 0001 0000 0071 2000 0010 z dopiskiem "za SIWZ - Kanalizacja". W/w koszty są kosztami powielenia dokumentacji, koszty przesyłki ponosi Wykonawca.

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM**  
**IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

Data: 05/07/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00

**IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)**

Data: (dd/mm/rrrr)

**IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO

inny:

**IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)**

Do: (dd/mm/rrrr)

LUB Okres w miesiącach:

LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

**IV.3.8) Warunki otwarcia ofert**

Data: 05/07/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:15

Miejsce (jeżeli dotyczy): [Urząd Gminy Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, POLSKA](#)

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak  nie

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV RPO WM**  
**SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE****VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ** (jeżeli dotyczy)

tak  nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

**VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH**

tak  nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach priorytetu IV RPO WM działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

**VI.3) INFORMACJE DODATKOWE** (jeżeli dotyczy)

Zamawiający przewiduje konieczność udzielenie zamówienia uzupełniającego dla zadania nr 3 na wykonanie linii kablowych zalicznikowych zasilających wszystkie pompownie ścieków (CPV 45314300-4) oraz wykonanie dodatkowych ok. 15 szt. przyłączy do budynków (CPV 45231300-8). Koszt wykonania zamówienia uzupełniającego to ok. 3 % ceny ofertowej zadania nr 3.

**VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE****VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa:	Urząd Zamówień Publicznych	Kod pocztowy:	02-676
Adres pocztowy:	ul. Postępu 17a	Tel.:	+48 224587801
Miejscowość:	Warszawa	Faks:	+48 224587700
Kraj:	Polska	Adres internetowy (URL):	<a href="http://www.uzp.gov.pl">http://www.uzp.gov.pl</a>
E-mail:	<a href="mailto:uzp@uzp.gov.pl">uzp@uzp.gov.pl</a>		

**Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne** (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:		Kod pocztowy:	
Adres pocztowy:		Tel.:	
Miejscowość:		Faks:	
Kraj:			
E-mail:			
Adres internetowy (URL):			

**VI.4.2) Składanie odwołań** (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane winny sposób. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 u. Pzp.

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM**  
**VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa:	<a href="#">Urząd Zamówień Publicznych</a>	Kod pocztowy:	<a href="#">02-676</a>
Adres pocztowy:	<a href="#">ul. Postępu 17a</a>	Tel.:	<a href="#">+48 224587801</a>
Miejscowość:	<a href="#">Warszawa</a>	Faks:	<a href="#">+48 224587700</a>
Kraj:	<a href="#">Polska</a>	Adres internetowy (URL):	<a href="http://www.uzp.gov.pl">http://www.uzp.gov.pl</a>
E-mail:	<a href="mailto:uzp@uzp.gov.pl">uzp@uzp.gov.pl</a>		

**VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

[26/05/2011](#) (dd/mm/rrrr)

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM**  
**ZAŁĄCZNIK A****DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE****I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE**

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod

pocztowy:

Kraj:

**Punkt kontaktowy:**

Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):

**II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW)**

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod

pocztowy:

Kraj:

**Punkt kontaktowy:**

Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):

**III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod

pocztowy:

Kraj:

**Punkt kontaktowy:**

Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):



**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM ZAŁĄCZNIK B (1)**

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

**CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Remont stacji uzdatniania wody w msc. Szlasy Łozino gm. Płoniawy Bramura**

**1) KRÓTKI OPIS**

zadanie nr 1 – obejmuje remont i modernizacje stacji uzdatniania wody, która docelowo zaopatrzy w wodę 9miejscowości z terenów gminy Płoniawy – Bramura.

Docelowa wydajność stacji Qmax/d = 1000m3/d.

**2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	45252126	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	45252100	
	45231300	

**3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

<i>Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):</i>		Waluta:
<i>LUB Zakres: między</i>	<i>a</i>	Waluta:

**4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)**

Okres w miesiącach:	<i>lub</i> dniach:	(od udzielenia zamówienia)
<i>LUB</i>	(dd/mm/rrrr)	
Rozpoczęcie		
Zakończenie	(dd/mm/rrrr)	

**5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasne realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM ZAŁĄCZNIK B (2)**

**INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Adaptacja istniejącej oczyszczalni ścieków cukrowniczych do roli oczyszczalni ścieków z terenów gmin Płoniawy-Bramura i Krasne**

**1) KRÓTKI OPIS**

zadanie nr 2 – obejmuje remont i modernizacje oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych dlaterenów gminy Płoniawy – Bramura i Krasne.

Docelowo oczyszczalnia będzie oczyszczala ścieki z 12 miejscowości z w/w gmin, jej przepuszczalność to  $Q_{max}/d = 1387m^3/d$ .

**2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45252126	
Dodatkowe przedmioty	45252100	
	45231300	

**3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między                      a	Waluta:

**4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)**

Okres w miesiącach:	lub dniach:	(od udzielenia zamówienia)
LUB	(dd/mm/rrrr)	
Rozpoczęcie		
Zakończenie	(dd/mm/rrrr)	

**5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasno realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM ZAŁĄCZNIK B (3)**

**INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ nr 3 NAZWA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków oraz rurociągami tłocznymi w msc. Węgrzynowo, Szlasy Bure, Szlasy Łozino, Szczuki i Chodub w gm. Płoniawy-Bramura**

**1) KRÓTKI OPIS**

zadanie nr 3 – obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno ciśnieniowym dla 5miejscowości na terenie Gminy Płoniawy – Bramura.  
Łączna długość sieci grawitacyjnej wynosi 9 348 m.  
Łączna długość rurociągów tłocznych wynosi 10 380 m.  
Ilość przyłączy grawitacyjnych 257 szt. Pompowni sieciowych 26 szt. oraz pompowni przydomowych 17 kmpl.

**2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45252126	
Dodatkowe przedmioty	45252100	
	45231300	

**3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między                      a	Waluta:

**4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)**

Okres w miesiącach:	lub dniach:	(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie	(dd/mm/rrrr)	
Zakończenie	(dd/mm/rrrr)	

**5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

**Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasne realizowane w ramach priorytetu IV PPO WM ZAŁĄCZNIK B (4)**

**INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ nr 4 NAZWA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków oraz rurociągami tłocznymi w msc. Krasne, Wężewo, Zalesie gm. Krasne**

**1) KRÓTKI OPIS**

zadanie nr 4 – obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno–ciśnieniowym dla 3miejscowości na terenie gminy Krasne.

Łączna długość sieci grawitacyjnej wynosi 12 675 m.

Łączna długość rurociągów tłocznych wynosi 6 041 m.

Ilość przyłączy grawitacyjnych 213 szt. Pompowni ściekowych 14 szt. oraz pompowni przydomowych 3 kmpl.

**2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	45252126	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	45252100	
	45231300	

**3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**

<i>Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):</i>		Waluta:
<i>LUB Zakres: między</i>	<i>a</i>	Waluta:

**4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)**

Okres w miesiącach:	<i>lub</i> dniach:	(od udzielenia zamówienia)
<i>LUB</i>	<i>(dd/mm/rrrr)</i>	
Rozpoczęcie		
Zakończenie	<i>(dd/mm/rrrr)</i>	

**5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**