



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV

SCHEMAT	01	02
SCHEMAT 1:30		
	1450	1760
wymiary w świetle okna	1600	1650
Parter	1	1
RAZEM	1	1
Uwagi:	Okno dwuczłonowe uchylno-otwierane PCV, kolor biały U_e=1,1W/m ² K	Okno dwuczłonowe uchylno-otwierane PCV, kolor biały U_e=1,1W/m ² K

- UWAGI:**
- rozbrać kominy przeznaczone do przemurowania, rynnę, rury spustowe i obróbki blacharskie
 - wykonać nowy komin w formie jak przed rozbiorą wraz z czapą kominową i kratkami wentylacyjnymi
 - zamontować nowe deski okapowe i czołowe
 - zamontować membranę dachową, kontrłaty i łatę pod pokrycie z blachodachówki
 - wykonać pokrycie z blachodachówki (kolor zgodnie z Zamawiającym)
 - zamontować nowe rynnę i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
 - wykonać nowe obróbki blacharskie w kolorze jak pokrycie dachowe
 - wymieniać dwa okna na parterze zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej - wraz z obróbką osadzenia
 - wykonać nowe parapety zewnętrzne

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczycino ul. Osuchowskiego 15 tel./fax 89 623 18 61		REMONT ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIE WIEJSKIEJ W M.S.C. KRASINIEC, GMINA PŁONIAWY-BRAMURA		Nr. rys. 1-1
Przedmiot rysunku: Rzut połaci dachowej - inwentaryzacja wraz z robotami remontowymi do wykonania		Inwestor: Gmina Płonawy-Bramura, 06-210 Płonawy-Bramura 83a		skala: 1:100
Sporządził: mgr inż. Kamil Kryjewski		Imię i nazwisko numer uprawnień WAW/0092/OWOK/10		data: 17.08.2017
				podpis