

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia pomieszczenia [m ²]
1	Sala	112,34
1.1	Kuchnia	17,38
2	Szafka	6,76
3	Klatka schodowa	18,93
		RAZEM
		155,41

Wiązanie w istniejącą instalację wod-kan w WC na parterze, wraz z wykonaniem nowego pionu na piętro zakończony odpowietrzaczem oraz z przejściem instalacji wod-kan pod biegiem schodowym. Nowy pion obudowany płytą g-k na stalalu metalowym

szafka kuchenne z blatem szer. 60cm + szafka wiszące głębokość ok. 30cm na odcinku 180cm, nad zlewem ze stali nierdzewnej "satynowej" w szafce wiszącej ociekacz na talerze

1 Sala
131,59 parkiet drewniany
H pom. = 3,50 m

drzwi płytowe okleinowane wraz z osiedlnicą drewnianą


szafka kuchenne z blatem szer. 60cm + szafka wiszące głębokość ok. 30cm

okap wbudowany w szafki wiszące na płytę indukcyjną pod płytą indukcyjną piekarnik elektryczny INOX wentylacja dla okapu

3 klatka schodowa
18,93 terakota

2 szafka
6,76 terakota

SCHEMAT TE - kuchnia



Kuchnia
kuchnia indukcyjna
piekarnik

- rozdzielnica elektroenergetyczna
- łącznik jednobiegunowy p/ł 16A/250V
- oprawa świetłówkowa IP40 2x36W EVG
- gniazdo p/ł 230V L+N+PE podwójne
- zasilenie kuchenki elektrycznej 3x400V 50Hz i płyty indukcyjnej
- ściana gr. 12cm z betonu autoklawizowanego ołynkowana, poszpachlowana, pomalowana wraz z fatuchami z płytek ceramicznych nad blatem kuchennymi

UWAGI:

- w miejscu nowej kuchni należy rozbić istniejącą podłogę drewnianą
- ułożyć folię izolacyjną PE
- ułożyć styropian "Podloga" gr. 5cm
- ułożyć folię izolacyjną PE
- wykonać wylewkę cementową gr. 60mm zbrojoną włóknami akrylowymi
- zagruntować podłogę
- ułożyć posadzkę z płytek gres wraz z cokołkami
- na sali głównej wykonać listwy przypodłogowe drewniane przy nowych ściankach

YDYP 5x6mm²
od istniejącej TG w budynku świetlicy

Biuro Projektów Inżynierskich		RENOMT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICZY WIEJSKIEJ W MSC.	
Sp. z o.o. Sp. k.		WĘGRZYNOWO, GMINA PŁONIAWY-BRAMURA	
12-100 Szczepiwo		Przedmiot rysunku:	
ul. Osuchowskiego 15		Rzut piętra - Inwentaryzacja wraz z zakresem prac remontowych	
tel./fax 89 623 18 61		Inwestor:	
Stawowisko		Gmina Płonawy-Bramura, 06-210 Płonawy-Bramura 83a	
Sporządził:		Imię i nazwisko	
mgr inż. Kamili Krzyżewski		numer uprawnień	
		WAAM/0092/O/WOK/10	
		data:	
		17.08.2017	
		podpis	